


# 8

## Rongeur, Laminektomie-Stanzen

*Rongeurs, Laminectomy Punches*



- Rongeurs 258-267  
*Rongeurs*
- Laminektomie-Stanzen 268-271, 276-279  
*Laminectomy Punches*
- Zerlegbare Laminektomie-Stanzen 272-275  
*Laminectomy Punches, detachable*
- Überlange Laminektomie-Stanzen 280-281  
*Laminectomy Punches, long-sized*
- Gebogene Laminektomie-Stanzen 282  
*Laminectomy Punches, shaft curved*
- Bajonettförmige Laminektomie-Stanzen 283-285  
*Laminectomy Punches, shaft bayonet-shaped*



258

Rongeurs  
Rongeurs

**REBSTOCK**  
Precision made in Germany  
www.rebstock.de




Maulteil gefenestert und gezahnt  
Mouth fenestrated and serrated



1/2

**CASPAR**  
**06-06-543**  
160 mm  
6 1/4"








Artikel-Nr.  
Cat. No.

Artikel-Nr.  
Cat. No.

Artikel-Nr.  
Cat. No.

Schaftlänge  
Length of shaft

 <sup>1/1</sup> 2 x 12 mm	CASPAR	06-06-502	06-56-512	06-56-522	140 mm / 5 1/2"
		06-06-532	06-56-542	06-56-552	160 mm / 6 1/4"
		06-06-562	06-56-572	06-56-582	185 mm / 7 1/4"
 <sup>1/1</sup> 3 x 12 mm	CASPAR	06-06-503	06-06-513	06-06-523	140 mm / 5 1/2"
		06-06-533	06-06-543	06-06-553	160 mm / 6 1/4"
		06-06-563	06-06-573	06-06-583	185 mm / 7 1/4"
 <sup>1/1</sup> 4 x 14 mm	CASPAR	06-06-504	06-06-514	06-06-524	140 mm / 5 1/2"
		06-06-534	06-06-544	06-06-554	160 mm / 6 1/4"
		06-06-564	06-06-574	06-06-584	185 mm / 7 1/4"
 <sup>1/1</sup> 5 x 14 mm	CASPAR	06-06-505	06-06-515	06-56-525	140 mm / 5 1/2"
		06-06-535	06-06-545	06-56-555	160 mm / 6 1/4"
		06-06-565	06-06-575	06-56-585	185 mm / 7 1/4"
 <sup>1/1</sup> 6 x 16 mm	CASPAR	06-06-506	06-56-516	06-56-526	140 mm / 5 1/2"
		06-06-536	06-56-546	06-56-556	160 mm / 6 1/4"
		06-06-566	06-56-576	06-56-586	185 mm / 7 1/4"

**Standard Line**

Oberfläche matt gebürstet  
Surface polished

Bestellbeispiel / How to order: 06-06-543




← Index →

**Black Line**

Oberfläche schwarz, titanbeschichtet  
Surface black, titanium-coated

Bestellbeispiel / How to order: 06-06-543 B





1/2

**CASPAR**  
**06-56-837**  
180 mm  
7"



Artikel-Nr.  
Cat. No.

Artikel-Nr.  
Cat. No.

Artikel-Nr.  
Cat. No.

Schaftlänge  
Length of shaft

06-56-830	06-56-840	06-56-850	120 mm / 4 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "	CASPAR	 1/1 2 mm
06-06-832	06-06-842	06-06-852	155 mm / 6"		
06-56-832	06-56-842	06-56-852	180 mm / 7"		
06-56-833	06-56-843	06-56-853	120 mm / 4 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "	CASPAR	 1/1 3 mm
06-06-833	06-06-843	06-06-853	155 mm / 6"		
06-56-837	06-56-847	06-56-857	180 mm / 7"		
06-56-834	06-56-844	06-56-854	120 mm / 4 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "	CASPAR	 1/1 4 mm
06-06-834	06-06-844	06-06-854	155 mm / 6"		
06-56-836	06-56-846	06-56-856	180 mm / 7"		
06-56-838	06-56-848	06-56-858	120 mm / 4 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "	CASPAR	 1/1 5 mm
06-06-835	06-56-849	06-56-859	155 mm / 6"		
06-56-841	06-56-851	06-56-861	180 mm / 7"		

**Standard Line**

Oberfläche matt gebürstet  
Surface polished

Bestellbeispiel / How to order: 06-56-837



Index



**Black Line**

Oberfläche schwarz, titanbeschichtet  
Surface black, titanium-coated

Bestellbeispiel / How to order: 06-56-837 B





1/2

**CUSHING**  
**06-06-807**  
180 mm  
7"



Artikel-Nr.  
Cat. No.

Artikel-Nr.  
Cat. No.

Artikel-Nr.  
Cat. No.

Schaftlänge  
Length of shaft

 $\frac{1}{1}$ 2 x 10 mm	<b>CUSHING</b>	06-06-799	06-56-769	06-56-760	130 mm / 5 $\frac{1}{8}$ "
		06-56-802	06-56-770	06-56-761	150 mm / 6"
		06-06-803	06-56-771	06-56-762	180 mm / 7"
		06-56-803	06-56-772	06-56-763	230 mm / 9"
		06-56-804	06-56-773	06-56-764	280 mm / 11"
 $\frac{1}{1}$ 3 x 10 mm	<b>LOVE-GRUENWALD</b>	06-06-800	06-06-774	06-06-777	130 mm / 5 $\frac{1}{8}$ "
		06-56-800	06-56-774	06-56-777	150 mm / 6"
		06-06-805	06-06-806	06-06-810	180 mm / 7"
		06-56-805	06-56-811	06-56-810	230 mm / 9"
		06-56-806	06-56-812	06-56-816	280 mm / 11"
 $\frac{1}{1}$ 4 x 10 mm	<b>SPURLING</b>	06-06-801	06-06-775	06-06-778	130 mm / 5 $\frac{1}{8}$ "
		06-56-801	06-56-775	06-56-807	150 mm / 6"
		06-06-807	06-06-814	06-06-811	180 mm / 7"
		06-56-808	06-56-814	06-56-817	230 mm / 9"
		06-56-809	06-56-815	06-56-818	280 mm / 11"

**Standard Line**

Oberfläche matt gebürstet  
Surface polished

Bestellbeispiel / How to order: 06-06-807



Index




**Black Line**

Oberfläche schwarz, titanbeschichtet  
Surface black, titanium-coated

Bestellbeispiel / How to order: 06-06-807 B





1/2

**TAKAHASHI**  
**15-11-525**  
120 mm  
4<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"



Artikel-Nr.  
Cat. No.

Artikel-Nr.  
Cat. No.

Artikel-Nr.  
Cat. No.

Schaftlänge  
Length of shaft

06-06-765

130 mm / 5<sup>1</sup>/<sub>8</sub>"

**BECK**

1/1  
2 mm



15-11-536

15-11-537

15-11-538

114 mm / 4<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"

**ST. BARTS**

1/1  
3 mm



15-11-525

15-11-526

120 mm / 4<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"

**TAKAHASHI**

1/1  
3 mm



06-06-779

120 mm / 4<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"

**PENNY-  
BACKER**

1/1  
3 mm



**Standard Line**

Oberfläche matt gebürstet  
Surface polished

Bestellbeispiel / How to order: 15-11-525



← Index →

**Black Line**

Oberfläche schwarz, titanbeschichtet  
Surface black, titanium-coated

Bestellbeispiel / How to order: 15-11-525 B





**WAGNER**  
**06-06-808**  
210 mm  
8<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"



Artikel-Nr.  
Cat. No.

Artikel-Nr.  
Cat. No.

Schaftlänge  
Length of shaft



**14-04-087**

**14-54-087**

255 mm / 10"



**WAGNER**

**06-06-808**

**06-56-808**

210 mm / 8<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"



**06-57-057**

**06-07-057**

255 mm / 10"

**Standard Line**

Oberfläche matt gebürstet  
Surface polished

Bestellbeispiel / How to order: 06-06-808




**Black Line**

Oberfläche schwarz, titanbeschichtet  
Surface black, titanium-coated

Bestellbeispiel / How to order: 06-06-808 B





1/2

**WEIL-BLAKESLEY**  
**15-11-505**  
120 mm  
4<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"



Artikel-Nr.  
Cat. No.

Artikel-Nr.  
Cat. No.

Schaftlänge  
Length of shaft

Artikel-Nr. Cat. No.	Artikel-Nr. Cat. No.	Schaftlänge Length of shaft	WEIL-BLAKESLEY	1/1 mm	
15-61-501	15-61-517	120 mm / 4 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "	WEIL-BLAKESLEY	2 mm	
15-61-502	15-61-518	120 mm / 4 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "	WEIL-BLAKESLEY	2,5 mm	
15-11-505	15-61-519	120 mm / 4 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "	WEIL-BLAKESLEY	3 mm	
15-11-506	15-11-520	120 mm / 4 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "	WEIL-BLAKESLEY	3,5 mm	
15-11-507	15-11-521	120 mm / 4 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "	WEIL-BLAKESLEY	4 mm	
15-61-507	15-61-521	120 mm / 4 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "	WEIL-BLAKESLEY	4,5 mm	
15-11-508	15-11-522	120 mm / 4 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "	WEIL-BLAKESLEY	5 mm	
15-11-509	15-61-523	120 mm / 4 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "	WEIL-BLAKESLEY	6 mm	

**Standard Line**

Oberfläche matt gebürstet  
Surface polished

Bestellbeispiel / How to order: 15-11-505



Index



**Black Line**

Oberfläche schwarz, titanbeschichtet  
Surface black, titanium-coated

Bestellbeispiel / How to order: 15-11-505 B








1/2

**SCHLESINGER**  
**15-61-601**  
130 mm  
5<sup>1</sup>/<sub>8</sub>"



Artikel-Nr.  
Cat. No.

Schaftlänge  
Length of shaft


	1/1 2 x 10 mm	<b>SCHLESINGER</b>		<b>15-61-601</b>		130 mm / 5 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> "
	1/1 3 x 10 mm	<b>SCHLESINGER</b>		<b>15-61-602</b>		130 mm / 5 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> "
	1/1 4 x 10 mm	<b>SCHLESINGER</b>		<b>15-61-603</b>		130 mm / 5 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> "



2/3

**CLOWARD**  
**15-61-605**  
120 mm  
4<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"



	1/1 6 x 10 mm	<b>CLOWARD</b>	<b>15-61-605</b>	<b>15-61-608</b>	<b>15-61-611</b>	120 mm / 4 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "
			<b>15-61-606</b>	<b>15-61-609</b>	<b>15-61-612</b>	150 mm / 6"
			<b>15-61-607</b>	<b>15-61-610</b>	<b>15-61-613</b>	180 mm / 7"

**Standard Line**

Oberfläche matt gebürstet  
Surface polished

Bestellbeispiel / How to order: 15-61-601




**Black Line**

Oberfläche schwarz, titanbeschichtet  
Surface black, titanium-coated

Bestellbeispiel / How to order: 15-61-601 B





**WILDE**  
**15-61-615**  
130 mm  
5<sup>1</sup>/<sub>8</sub>"

Artikel-Nr.  
Cat. No.

Artikel-Nr.  
Cat. No.

Schaftlänge  
Length of shaft





	<b>15-61-615</b>	<b>15-61-621</b>	130 mm / 5 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> "	<b>WILDE</b>	1 <sup>1</sup> / <sub>1</sub> 3 x 8 mm 
	<b>15-61-616</b>	<b>15-61-622</b>	170 mm / 6 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "		
	<b>15-61-617</b>	<b>15-61-623</b>	130 mm / 5 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> "	<b>WILDE</b>	1 <sup>1</sup> / <sub>1</sub> 4 x 10 mm 
	<b>15-61-618</b>	<b>15-61-624</b>	170 mm / 6 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "		
	<b>15-61-619</b>	<b>15-61-625</b>	130 mm / 5 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> "	<b>WILDE</b>	1 <sup>1</sup> / <sub>1</sub> 5 x 12 mm 
	<b>15-61-620</b>	<b>15-61-626</b>	170 mm / 6 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "		



**OLDBERG**  
**06-06-605**  
180 mm  
7"


Artikel-Nr.  
Cat. No.

Schaftlänge  
Length of shaft

	<b>06-06-605</b>		180 mm / 7" Scharfe Hypophysenzange Sharp Pituitary Rongeur	<b>OLDBERG</b>	1 <sup>1</sup> / <sub>1</sub> ø 7,0 mm 
	<b>06-06-599</b>		190 mm / 7 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " Scharfe Hypophysenzange Sharp Pituitary Rongeur	<b>LANDOLT</b>	1 <sup>1</sup> / <sub>1</sub> ø 2,2 mm 
	<b>06-06-600</b>		190 mm / 7 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " Scharfe Hypophysenzange Sharp Pituitary Rongeur	<b>YASARGIL</b>	1 <sup>1</sup> / <sub>1</sub> ø 3,5 mm 
	<b>06-06-345</b>		200 mm / 8" Tumorfaßzange, stumpf Tumor Grasping Forceps, blunt	<b>LANDOLT</b>	1 <sup>1</sup> / <sub>1</sub> ø 9,0 mm 


**Standard Line**

Oberfläche matt gebürstet  
Surface polished

Bestellbeispiel / How to order: 15-61-615 

**Black Line**

Oberfläche schwarz, titanbeschichtet  
Surface black, titanium-coated

Bestellbeispiel / How to order: 15-61-615 B 






1/2

**CASPAR**  
**06-06-856**  
180 mm  
7"

Artikel-Nr.  
Cat. No.

Schaftlänge  
Length of shaft

	1/1 3 mm	<b>CASPAR</b>		<b>06-06-856</b>		180 mm / 7"
	1/1 4 mm	<b>CASPAR</b>		<b>06-06-857</b> <b>06-06-858</b>		180 mm / 7" 220 mm / 8 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "
	1/1 5,5 mm	<b>WAGNER</b>		<b>06-06-818</b>		200 mm / 8"

**Standard Line**

Oberfläche matt gebürstet  
Surface polished

Bestellbeispiel / How to order: 06-06-856




Index

**Black Line**

Oberfläche schwarz, titanbeschichtet  
Surface black, titanium-coated

Bestellbeispiel / How to order: 06-06-856 B





1/2

**FERRIS-SMITH-SPURLING**  
**06-56-880**  
180 mm  
7"



Artikel-Nr.  
Cat. No.

Artikel-Nr.  
Cat. No.

Artikel-Nr.  
Cat. No.

Schaftlänge  
Length of shaft

06-56-880	06-56-885	06-56-890	180 mm / 7"	FERRIS-SMITH-SPURLING	1/1 2 x 10 mm	
06-56-881	06-56-886	06-56-891	180 mm / 7"	FERRIS-SMITH-SPURLING	1/1 3 x 10 mm	
06-56-882	06-56-887	06-56-892	180 mm / 7"	FERRIS-SMITH-SPURLING	1/1 4 x 10 mm	
06-56-883	06-56-888	06-56-893	180 mm / 7"	FERRIS-SMITH-SPURLING	1/1 5 x 10 mm	
06-56-884	06-56-889	06-56-894	180 mm / 7"	FERRIS-SMITH-SPURLING	1/1 6 x 10 mm	

**Standard Line**

Oberfläche matt gebürstet  
Surface polished

Bestellbeispiel / How to order: 06-56-880




← Index →

**Black Line**

Oberfläche schwarz, titanbeschichtet  
Surface black, titanium-coated

Bestellbeispiel / How to order: 06-56-880 B





1/2

**KERRISON**  
**06-06-750**  
180 mm  
7"



Schaftlänge / Length of shaft  
180 mm / 7"      200 mm / 8"      230 mm / 9"

	1 mm, 90°	<b>KERRISON</b>	<b>06-06-716</b>	<b>06-56-701</b>	<b>06-56-707</b>	ohne Auswerfer / without ejector
	2 mm, 90°		<b>06-06-718</b>	<b>06-56-702</b>	<b>06-56-708</b>	ohne Auswerfer / without ejector
	3 mm, 90°		<b>06-06-750</b>	<b>06-56-703</b>	<b>06-56-709</b>	mit Auswerfer / with ejector
	4 mm, 90°		<b>06-06-752</b>	<b>06-56-704</b>	<b>06-56-710</b>	mit Auswerfer / with ejector
	5 mm, 90°		<b>06-06-754</b>	<b>06-56-705</b>	<b>06-56-711</b>	mit Auswerfer / with ejector
	6 mm, 90°		<b>06-06-755</b>	<b>06-56-706</b>	<b>06-56-712</b>	mit Auswerfer / with ejector



mit dünner Fußplatte  
with thin footplate

	1 mm, 90°	<b>KERRISON</b>	<b>06-56-715</b>	<b>06-56-721</b>	<b>06-56-727</b>	ohne Auswerfer / without ejector
	2 mm, 90°		<b>06-56-716</b>	<b>06-56-722</b>	<b>06-56-728</b>	ohne Auswerfer / without ejector
	3 mm, 90°		<b>06-56-717</b>	<b>06-56-723</b>	<b>06-56-729</b>	mit Auswerfer / with ejector
	4 mm, 90°		<b>06-56-718</b>	<b>06-56-724</b>	<b>06-56-730</b>	mit Auswerfer / with ejector
	5 mm, 90°		<b>06-56-719</b>	<b>06-56-725</b>	<b>06-56-731</b>	mit Auswerfer / with ejector
	6 mm, 90°		<b>06-56-720</b>	<b>06-56-726</b>	<b>06-56-732</b>	mit Auswerfer / with ejector

**Standard Line**

Oberfläche matt gebürstet  
Surface polished

Bestellbeispiel / How to order: 06-06-750




**Black Line**

Oberfläche schwarz, titanbeschichtet  
Surface black, titanium-coated

Bestellbeispiel / How to order: 06-06-750 B







1/2

**KERRISON**  
**06-06-720**  
180 mm  
7"

Schaftlänge / Length of shaft  
180 mm / 7"    200 mm / 8"    230 mm / 9"

<b>06-06-715</b>	<b>06-56-733</b>	<b>06-56-734</b>	ohne Auswerfer / without ejector	<b>KERRISON</b>	 1 mm, 130°(40°) ▽
<b>06-06-717</b>	<b>06-06-737</b>	<b>06-06-682</b>	ohne Auswerfer / without ejector		2 mm, 130°(40°) ▽
<b>06-06-720</b>	<b>06-06-738</b>	<b>06-06-683</b>	mit Auswerfer / with ejector		3 mm, 130°(40°) ▽
<b>06-06-724</b>	<b>06-06-727</b>	<b>06-06-684</b>	mit Auswerfer / with ejector		4 mm, 130°(40°) ▽
<b>06-06-722</b>	<b>06-06-728</b>	<b>06-06-685</b>	mit Auswerfer / with ejector		5 mm, 130°(40°) ▽
<b>06-06-726</b>	<b>06-06-729</b>	<b>06-56-735</b>	mit Auswerfer / with ejector		6 mm, 130°(40°) ▽

mit dünner Fußplatte  
with thin footplate

<b>06-06-771</b>	<b>06-56-737</b>	<b>06-56-743</b>	ohne Auswerfer / without ejector	<b>KERRISON</b>	 1 mm, 130°(40°) ▽
<b>06-06-772</b>	<b>06-56-738</b>	<b>06-06-746</b>	ohne Auswerfer / without ejector		2 mm, 130°(40°) ▽
<b>06-06-773</b>	<b>06-56-739</b>	<b>06-06-747</b>	mit Auswerfer / with ejector		3 mm, 130°(40°) ▽
<b>06-06-769</b>	<b>06-56-740</b>	<b>06-06-748</b>	mit Auswerfer / with ejector		4 mm, 130°(40°) ▽
<b>06-06-770</b>	<b>06-56-741</b>	<b>06-06-749</b>	mit Auswerfer / with ejector		5 mm, 130°(40°) ▽
<b>06-56-736</b>	<b>06-56-742</b>	<b>06-56-744</b>	mit Auswerfer / with ejector		6 mm, 130°(40°) ▽

**Standard Line**

Oberfläche matt gebürstet  
Surface polished

Bestellbeispiel / How to order: 06-06-720



Index




**Black Line**

Oberfläche schwarz, titanbeschichtet  
Surface black, titanium-coated

Bestellbeispiel / How to order: 06-06-720 B





1/2

**KERRISON**  
**06-06-741**  
180 mm  
7"



Schaftlänge / Length of shaft  
180 mm / 7"      200 mm / 8"

	1 mm, 90°	<b>KERRISON</b>	<b>06-06-741</b>	<b>06-56-745</b>		ohne Auswerfer / without ejector
	2 mm, 90°		<b>06-06-719</b>	<b>06-56-746</b>		ohne Auswerfer / without ejector
	3 mm, 90°		<b>06-06-721</b>	<b>06-56-747</b>		mit Auswerfer / with ejector
	4 mm, 90°		<b>06-06-742</b>	<b>06-56-748</b>		mit Auswerfer / with ejector
	5 mm, 90°		<b>06-06-723</b>	<b>06-56-749</b>		mit Auswerfer / with ejector
	6 mm, 90°		<b>06-06-743</b>	<b>06-56-750</b>		mit Auswerfer / with ejector



mit dünner Fußplatte  
with thin footplate

	1 mm, 90°	<b>KERRISON</b>	<b>06-56-960</b>	<b>06-56-966</b>		ohne Auswerfer / without ejector
	2 mm, 90°		<b>06-56-961</b>	<b>06-56-967</b>		ohne Auswerfer / without ejector
	3 mm, 90°		<b>06-56-962</b>	<b>06-56-968</b>		mit Auswerfer / with ejector
	4 mm, 90°		<b>06-56-963</b>	<b>06-56-969</b>		mit Auswerfer / with ejector
	5 mm, 90°		<b>06-56-964</b>	<b>06-56-970</b>		mit Auswerfer / with ejector
	6 mm, 90°		<b>06-56-965</b>	<b>06-56-971</b>		mit Auswerfer / with ejector

**Standard Line**

Oberfläche matt gebürstet  
Surface polished

Bestellbeispiel / How to order: 06-06-741




**Black Line**

Oberfläche schwarz, titanbeschichtet  
Surface black, titanium-coated

Bestellbeispiel / How to order: 06-06-741 B



















1/2

**KERRISON**  
**06-06-711**  
180 mm  
7"

Schaftlänge / Length of shaft  
180 mm / 7"    200 mm / 8"    230 mm / 9"

<b>06-06-711</b>	<b>06-56-779</b>	<b>06-56-785</b>	ohne Auswerfer / without ejector	<b>KERRISON</b>	 1 mm, 130°(40°) 
<b>06-06-712</b>	<b>06-56-780</b>	<b>06-06-692</b>	ohne Auswerfer / without ejector		2 mm, 130°(40°) 
<b>06-06-713</b>	<b>06-56-781</b>	<b>06-06-693</b>	mit Auswerfer / with ejector		3 mm, 130°(40°) 
<b>06-06-714</b>	<b>06-56-782</b>	<b>06-06-694</b>	mit Auswerfer / with ejector		4 mm, 130°(40°) 
<b>06-06-725</b>	<b>06-56-783</b>	<b>06-06-695</b>	mit Auswerfer / with ejector		5 mm, 130°(40°) 
<b>06-56-778</b>	<b>06-56-784</b>	<b>06-56-786</b>	mit Auswerfer / with ejector		6 mm, 130°(40°) 

mit dünner Fußplatte  
with thin footplate

<b>06-06-781</b>	<b>06-56-788</b>	<b>06-56-794</b>	ohne Auswerfer / without ejector	<b>KERRISON</b>	 1 mm, 130°(40°) 
<b>06-06-782</b>	<b>06-56-789</b>	<b>06-56-795</b>	ohne Auswerfer / without ejector		2 mm, 130°(40°) 
<b>06-06-783</b>	<b>06-56-790</b>	<b>06-56-796</b>	mit Auswerfer / with ejector		3 mm, 130°(40°) 
<b>06-06-784</b>	<b>06-56-791</b>	<b>06-56-797</b>	mit Auswerfer / with ejector		4 mm, 130°(40°) 
<b>06-06-785</b>	<b>06-56-792</b>	<b>06-56-798</b>	mit Auswerfer / with ejector		5 mm, 130°(40°) 
<b>06-56-787</b>	<b>06-56-793</b>	<b>06-56-799</b>	mit Auswerfer / with ejector		6 mm, 130°(40°) 

**Standard Line**

Oberfläche matt gebürstet  
Surface polished

Bestellbeispiel / How to order: 06-06-711




**Black Line**

Oberfläche schwarz, titanbeschichtet  
Surface black, titanium-coated

Bestellbeispiel / How to order: 06-06-711 B





1/2

**KERRISON**  
**06-61-923**  
200 mm  
8"




Schaftlänge / Length of shaft  
180 mm / 7"      200 mm / 8"      230 mm / 9"

	1 mm, 90°	<b>KERRISON</b>	<b>06-11-948</b>	<b>06-61-921</b>	<b>06-61-933</b>	ohne Auswerfer / without ejector
	2 mm, 90°		<b>06-11-949</b>	<b>06-61-922</b>	<b>06-61-934</b>	ohne Auswerfer / without ejector
	3 mm, 90°		<b>06-11-950</b>	<b>06-61-923</b>	<b>06-61-935</b>	mit Auswerfer / with ejector
	4 mm, 90°		<b>06-11-951</b>	<b>06-61-924</b>	<b>06-61-936</b>	mit Auswerfer / with ejector
	5 mm, 90°		<b>06-11-952</b>	<b>06-61-925</b>	<b>06-61-937</b>	mit Auswerfer / with ejector
	6 mm, 90°		<b>06-11-953</b>	<b>06-61-926</b>	<b>06-61-938</b>	mit Auswerfer / with ejector



mit dünner Fußplatte  
with thin footplate

	1 mm, 90°	<b>KERRISON</b>	<b>06-61-915</b>	<b>06-61-927</b>	<b>06-61-939</b>	ohne Auswerfer / without ejector
	2 mm, 90°		<b>06-61-916</b>	<b>06-61-928</b>	<b>06-61-940</b>	ohne Auswerfer / without ejector
	3 mm, 90°		<b>06-61-917</b>	<b>06-61-929</b>	<b>06-61-941</b>	mit Auswerfer / with ejector
	4 mm, 90°		<b>06-61-918</b>	<b>06-61-930</b>	<b>06-61-942</b>	mit Auswerfer / with ejector
	5 mm, 90°		<b>06-61-919</b>	<b>06-61-931</b>	<b>06-61-943</b>	mit Auswerfer / with ejector
	6 mm, 90°		<b>06-61-920</b>	<b>06-61-932</b>	<b>06-61-944</b>	mit Auswerfer / with ejector



1/2

**KERRISON**  
**06-11-914**  
200 mm  
8"

Schaftlänge / Length of shaft  
180 mm / 7"    200 mm / 8"    230 mm / 9"




06-11-900	06-61-955	06-61-961	ohne Auswerfer / without ejector	<b>KERRISON</b>	1 mm, 130°(40°)	
06-11-901	06-11-913	06-11-919	ohne Auswerfer / without ejector		2 mm, 130°(40°)	
06-11-902	06-11-914	06-11-920	mit Auswerfer / with ejector		3 mm, 130°(40°)	
06-11-903	06-11-915	06-11-921	mit Auswerfer / with ejector		4 mm, 130°(40°)	
06-11-904	06-11-916	06-11-922	mit Auswerfer / with ejector		5 mm, 130°(40°)	
06-11-905	06-11-917	06-61-962	mit Auswerfer / with ejector		6 mm, 130°(40°)	

mit dünner Fußplatte  
with thin footplate



06-11-906	06-61-956	06-61-963	ohne Auswerfer / without ejector	<b>KERRISON</b>	1 mm, 130°(40°)	
06-11-907	06-61-957	06-11-925	ohne Auswerfer / without ejector		2 mm, 130°(40°)	
06-11-908	06-61-958	06-11-926	mit Auswerfer / with ejector		3 mm, 130°(40°)	
06-11-909	06-61-959	06-11-927	mit Auswerfer / with ejector		4 mm, 130°(40°)	
06-11-910	06-61-960	06-11-928	mit Auswerfer / with ejector		5 mm, 130°(40°)	



1/2

**KERRISON**  
**06-61-975**  
200 mm  
8"




Schaftlänge / Length of shaft  
180 mm / 7"      200 mm / 8"

	2 mm, 90°	<b>KERRISON</b>	<b>06-11-955</b>	<b>06-61-974</b>	ohne Auswerfer / without ejector
	3 mm, 90°		<b>06-11-956</b>	<b>06-61-975</b>	mit Auswerfer / with ejector
	4 mm, 90°		<b>06-11-957</b>	<b>06-61-976</b>	mit Auswerfer / with ejector
	5 mm, 90°		<b>06-11-958</b>	<b>06-61-977</b>	mit Auswerfer / with ejector



mit dünner Fußplatte  
with thin footplate

	2 mm, 90°	<b>KERRISON</b>	<b>06-61-970</b>	<b>06-61-978</b>	ohne Auswerfer / without ejector
	3 mm, 90°		<b>06-61-971</b>	<b>06-61-979</b>	mit Auswerfer / with ejector
	4 mm, 90°		<b>06-61-972</b>	<b>06-61-980</b>	mit Auswerfer / with ejector
	5 mm, 90°		<b>06-61-973</b>	<b>06-61-981</b>	mit Auswerfer / with ejector



1/2

**KERRISON**  
**06-11-933**  
180 mm  
7"

Schaftlänge / Length of shaft  
180 mm / 7"      200 mm / 8"




<b>06-11-931</b>	<b>06-61-990</b>		ohne Auswerfer / <i>without ejector</i>	<b>KERRISON</b>	2 mm, 130°(40°)	
<b>06-11-932</b>	<b>06-61-991</b>		mit Auswerfer / <i>with ejector</i>		3 mm, 130°(40°)	
<b>06-11-933</b>	<b>06-61-992</b>		mit Auswerfer / <i>with ejector</i>		4 mm, 130°(40°)	
<b>06-11-934</b>	<b>06-61-993</b>		mit Auswerfer / <i>with ejector</i>		5 mm, 130°(40°)	


mit dünner Fußplatte  
*with thin footplate*



<b>06-11-937</b>	<b>06-61-994</b>		ohne Auswerfer / <i>without ejector</i>	<b>KERRISON</b>	2 mm, 130°(40°)	
<b>06-11-938</b>	<b>06-61-995</b>		mit Auswerfer / <i>with ejector</i>		3 mm, 130°(40°)	
<b>06-11-939</b>	<b>06-61-996</b>		mit Auswerfer / <i>with ejector</i>		4 mm, 130°(40°)	
<b>06-11-940</b>	<b>06-61-997</b>		mit Auswerfer / <i>with ejector</i>		5 mm, 130°(40°)	



276



1/2

**RANEY**  
**06-56-690**  
150 mm  
6"



6 mm  
90°

Artikel-Nr.  
Cat. No.

Schaftlänge  
Length of shaft

**RANEY**

**06-56-690**

150 mm / 6"

**06-56-691**

180 mm / 7"



1/2

**KERRISON**  
**15-61-711**  
85 mm  
3<sup>3</sup>/<sub>8</sub>"



3 mm, 90°

4 mm, 90°

5 mm, 90°

6 mm, 90°

**KERRISON**

**15-61-711**

85 mm / 3<sup>3</sup>/<sub>8</sub>"

**15-11-711**

85 mm / 3<sup>3</sup>/<sub>8</sub>"

**15-11-712**

85 mm / 3<sup>3</sup>/<sub>8</sub>"

**15-61-712**

85 mm / 3<sup>3</sup>/<sub>8</sub>"

**Standard Line**

Oberfläche matt gebürstet  
Surface polished




Bestellbeispiel / How to order: 15-61-711

**Black Line**

Oberfläche schwarz, titanbeschichtet  
Surface black, titanium-coated



Bestellbeispiel / How to order: 15-61-711 B



1/2


Artikel-Nr.  
Cat. No.

Schaftlänge  
Length of shaft

15-11-740


140 mm / 5 1/2"

**HAJEK-KOFLER**

3,3 mm, 90° 

15-11-742

140 mm / 5 1/2"

4 mm, 90° 


**HAJEK-KOFLER**  
15-11-740  
140 mm  
5 1/2"



15-11-741


140 mm / 5 1/2"

**HAJEK-KOFLER**

3,3 mm, 90° 

15-11-743

140 mm / 5 1/2"

4 mm, 90° 



1/2

15-11-745

170 mm / 6 3/4"

**HAJEK-KOFLER**

3 mm  
90° 

Schaft 360° drehbar, 90° schneidend  
Shaft turnable 360°, 90° cutting

**HAJEK-KOFLER**  
15-11-745  
170 mm  
6 3/4"



**Standard Line**

Oberfläche matt gebürstet  
Surface polished

Bestellbeispiel / How to order: 15-11-740



← Index →

**Black Line**

Oberfläche schwarz, titanbeschichtet  
Surface black, titanium-coated

Bestellbeispiel / How to order: 15-11-740 B



1/2

**CITELLI-BEYER**  
**15-06-768**  
95 mm  
3<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"



1,8 mm, 90°

**CITELLI-  
BEYER**

Artikel-Nr.  
Cat. No.

**15-06-768**

Schaftlänge  
Length of shaft

95 mm / 3<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"

1/2

**CITELLI**  
**15-06-760**  
65 mm  
2<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"



2 mm, 90°

**CITELLI**


**15-56-760**

65 mm / 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"

3,5 mm, 90°

**15-06-760**


65 mm / 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"



1/2

**FERRIS-SMITH-KERRISON**  
**06-56-695**  
180 mm  
7"

Artikel-Nr. Cat. No.	Schaftlänge Length of shaft		
06-56-694	180 mm / 7"	<b>FERRIS-SMITH-KERRISON</b>	3 mm, 90°
06-56-695	180 mm / 7"		5 mm, 90°
06-56-696	180 mm / 7"	<b>FERRIS-SMITH-KERRISON</b>	3 mm, 90°
06-56-697	180 mm / 7"		5 mm, 90°
06-56-698	180 mm / 7"	<b>FERRIS-SMITH-KERRISON</b>	3 mm, 130°(40°)
06-56-699	180 mm / 7"		5 mm, 130°(40°)





1/2

**KERRISON**  
**06-76-103**  
250 mm  
10"






Schaftlänge / Length of shaft  
250 mm / 10" 300 mm / 12"

-  1 mm, 90°
-  2 mm, 90°
-  3 mm, 90°
-  4 mm, 90°
-  5 mm, 90°
-  6 mm, 90°

	<b>06-76-101</b>	<b>06-76-107</b>	
	<b>06-76-102</b>	<b>06-76-108</b>	
	<b>06-76-103</b>	<b>06-76-109</b>	
	<b>06-76-104</b>	<b>06-76-110</b>	
	<b>06-76-105</b>	<b>06-76-111</b>	
	<b>06-76-106</b>	<b>06-76-112</b>	



-  1 mm, 90°
-  2 mm, 90°
-  3 mm, 90°
-  4 mm, 90°
-  5 mm, 90°
-  6 mm, 90°

	<b>06-76-113</b>	<b>06-76-119</b>	
	<b>06-76-114</b>	<b>06-76-120</b>	
	<b>06-76-115</b>	<b>06-76-121</b>	
	<b>06-76-116</b>	<b>06-76-122</b>	
	<b>06-76-117</b>	<b>06-76-123</b>	
	<b>06-76-118</b>	<b>06-76-124</b>	

**Standard Line**

Oberfläche matt gebürstet  
Surface polished

Bestellbeispiel / How to order: 06-76-103




**Black Line**

Oberfläche schwarz, titanbeschichtet  
Surface black, titanium-coated

Bestellbeispiel / How to order: 06-76-103 B







1/2

**06-76-127**  
250 mm  
10"

Schaftlänge / Length of shaft  
250 mm / 10" 300 mm / 12"







	<b>06-76-125</b>	<b>06-76-131</b>	
	<b>06-76-126</b>	<b>06-76-132</b>	
	<b>06-76-127</b>	<b>06-76-133</b>	
	<b>06-76-128</b>	<b>06-76-134</b>	
	<b>06-76-129</b>	<b>06-76-135</b>	
	<b>06-76-130</b>	<b>06-76-136</b>	



- 1 mm, 130°(40°) 
- 2 mm, 130°(40°) 
- 3 mm, 130°(40°) 
- 4 mm, 130°(40°) 
- 5 mm, 130°(40°) 
- 6 mm, 130°(40°) 

	<b>06-76-137</b>	<b>06-76-143</b>	
	<b>06-76-138</b>	<b>06-76-144</b>	
	<b>06-76-139</b>	<b>06-76-145</b>	
	<b>06-76-140</b>	<b>06-76-146</b>	
	<b>06-76-141</b>	<b>06-76-147</b>	
	<b>06-76-142</b>	<b>06-76-148</b>	



- 1 mm, 130°(40°) 
- 2 mm, 130°(40°) 
- 3 mm, 130°(40°) 
- 4 mm, 130°(40°) 
- 5 mm, 130°(40°) 
- 6 mm, 130°(40°) 

**Standard Line**

Oberfläche matt gebürstet  
Surface polished

Bestellbeispiel / How to order: 06-76-127




Index

**Black Line**

Oberfläche schwarz, titanbeschichtet  
Surface black, titanium-coated

Bestellbeispiel / How to order: 06-76-127 B





282


Laminektomie-Stanzen, Schaft gebogen  
Laminectomy Punches, shaft curved

**REBSTOCK**  
Precision made in Germany  
www.rebstock.de







1/2

**06-76-155**  
200 mm  
8"



Schaftlänge / Length of shaft  
180 mm / 7"      200 mm / 8"

-  2 mm, 130°(40°)
-  3 mm, 130°(40°)
-  4 mm, 130°(40°)
-  5 mm, 130°(40°)

**06-76-150**

**06-76-154**

**06-76-151**

**06-76-155**


**06-76-152**




**06-76-156**

**06-76-153**

**06-76-157**

Foraminotomie-Stanze  
Foraminotomy Punch



-  2 mm, 130°(40°)
-  3 mm, 130°(40°)
-  4 mm, 130°(40°)

**06-76-158**

**06-76-161**

**06-76-159**

**06-76-162**

**06-76-160**

**06-76-163**

Foraminotomie-Stanze  
Foraminotomy Punch

**Standard Line**

Oberfläche matt gebürstet  
Surface polished

Bestellbeispiel / How to order: 06-76-155





**Black Line**

Oberfläche schwarz, titanbeschichtet  
Surface black, titanium-coated

Bestellbeispiel / How to order: 06-76-155 B






Schaftlänge / Length of shaft


1/2

**KERRISON**  
**06-76-197**  
150 mm  
6"

Schaftlänge / Length of shaft  
110 mm / 4<sup>2</sup>/<sub>3</sub>"    150 mm / 6"

180 mm / 7"

06-76-170	06-76-176	06-76-182		<b>KERRISON</b>	 1 mm, 90°	△
06-76-171	06-76-177	06-76-183			2 mm, 90°	△
06-76-172	06-76-178	06-76-184			3 mm, 90°	△
06-76-173	06-76-179	06-76-185			4 mm, 90°	△
06-76-174	06-76-180	06-76-186			5 mm, 90°	△
06-76-175	06-76-181	06-76-187			6 mm, 90°	△

06-76-190	06-76-196	06-76-202		<b>KERRISON</b>	 1 mm, 130°(40°)	△
06-76-191	06-76-197	06-76-203			2 mm, 130°(40°)	△
06-76-192	06-76-198	06-76-204			3 mm, 130°(40°)	△
06-76-193	06-76-199	06-76-205			4 mm, 130°(40°)	△
06-76-194	06-76-200	06-76-206			5 mm, 130°(40°)	△
06-76-195	06-76-201	06-76-207			6 mm, 130°(40°)	△

**Standard Line**

Oberfläche matt gebürstet  
Surface polished

Bestellbeispiel / How to order: 06-76-197





**Black Line**

Oberfläche schwarz, titanbeschichtet  
Surface black, titanium-coated

Bestellbeispiel / How to order: 06-76-197 B





1/2


**KERRISON**  
**06-76-243**  
180 mm  
7"



Schaftlänge / Length of shaft  
110 mm / 4<sup>1</sup>/<sub>3</sub>"    150 mm / 6"    180 mm / 7"

- 1 mm, 90°
- 2 mm, 90°
- 3 mm, 90°
- 4 mm, 90°
- 5 mm, 90°
- 6 mm, 90°

**KERRISON**




Schaftlänge / Length of shaft	110 mm / 4 <sup>1</sup> / <sub>3</sub> "	150 mm / 6"	180 mm / 7"	
	<b>06-76-210</b>	<b>06-76-216</b>	<b>06-76-222</b>	Bajonett links / bayonet left
	<b>06-76-211</b>	<b>06-76-217</b>	<b>06-76-223</b>	Bajonett links / bayonet left
	<b>06-76-212</b>	<b>06-76-218</b>	<b>06-76-224</b>	Bajonett links / bayonet left
	<b>06-76-213</b>	<b>06-76-219</b>	<b>06-76-225</b>	Bajonett links / bayonet left
	<b>06-76-214</b>	<b>06-76-220</b>	<b>06-76-226</b>	Bajonett links / bayonet left
	<b>06-76-215</b>	<b>06-76-221</b>	<b>06-76-227</b>	Bajonett links / bayonet left



- 1 mm, 90°
- 2 mm, 90°
- 3 mm, 90°
- 4 mm, 90°
- 5 mm, 90°
- 6 mm, 90°

**KERRISON**



Schaftlänge / Length of shaft	110 mm / 4 <sup>1</sup> / <sub>3</sub> "	150 mm / 6"	180 mm / 7"	
	<b>06-76-230</b>	<b>06-76-236</b>	<b>06-76-242</b>	Bajonett rechts / bayonet right
	<b>06-76-231</b>	<b>06-76-237</b>	<b>06-76-243</b>	Bajonett rechts / bayonet right
	<b>06-76-232</b>	<b>06-76-238</b>	<b>06-76-244</b>	Bajonett rechts / bayonet right
	<b>06-76-233</b>	<b>06-76-239</b>	<b>06-76-245</b>	Bajonett rechts / bayonet right
	<b>06-76-234</b>	<b>06-76-240</b>	<b>06-76-246</b>	Bajonett rechts / bayonet right
	<b>06-76-235</b>	<b>06-76-241</b>	<b>06-76-247</b>	Bajonett rechts / bayonet right

**Standard Line**

Oberfläche matt gebürstet  
Surface polished

Bestellbeispiel / How to order: 06-76-243





**Black Line**

Oberfläche schwarz, titanbeschichtet  
Surface black, titanium-coated

Bestellbeispiel / How to order: 06-76-243 B





1/2


**KERRISON**  
**06-76-282**  
180 mm  
7"

Schaftlänge / Length of shaft  
110 mm / 4<sup>2</sup>/<sub>3</sub>"    150 mm / 6"

180 mm / 7"

<b>06-76-250</b>	<b>06-76-256</b>	<b>06-76-262</b>	Bajonett links / bayonet left
<b>06-76-251</b>	<b>06-76-257</b>	<b>06-76-263</b>	Bajonett links / bayonet left
<b>06-76-252</b>	<b>06-76-258</b>	<b>06-76-264</b>	Bajonett links / bayonet left
<b>06-76-253</b>	<b>06-76-259</b>	<b>06-76-265</b>	Bajonett links / bayonet left
<b>06-76-254</b>	<b>06-76-260</b>	<b>06-76-266</b>	Bajonett links / bayonet left
<b>06-76-255</b>	<b>06-76-261</b>	<b>06-76-267</b>	Bajonett links / bayonet left


**KERRISON**



1 mm, 130°(40°)	
2 mm, 130°(40°)	
3 mm, 130°(40°)	
4 mm, 130°(40°)	
5 mm, 130°(40°)	
6 mm, 130°(40°)	

<b>06-76-268</b>	<b>06-76-274</b>	<b>06-76-280</b>	Bajonett rechts / bayonet right
<b>06-76-269</b>	<b>06-76-275</b>	<b>06-76-281</b>	Bajonett rechts / bayonet right
<b>06-76-270</b>	<b>06-76-276</b>	<b>06-76-282</b>	Bajonett rechts / bayonet right
<b>06-76-271</b>	<b>06-76-277</b>	<b>06-76-283</b>	Bajonett rechts / bayonet right
<b>06-76-272</b>	<b>06-76-278</b>	<b>06-76-284</b>	Bajonett rechts / bayonet right
<b>06-76-273</b>	<b>06-76-279</b>	<b>06-76-285</b>	Bajonett rechts / bayonet right

**KERRISON**



1 mm, 130°(40°)	
2 mm, 130°(40°)	
3 mm, 130°(40°)	
4 mm, 130°(40°)	
5 mm, 130°(40°)	
6 mm, 130°(40°)	

**Standard Line**

Oberfläche matt gebürstet  
Surface polished

Bestellbeispiel / How to order: 06-76-282



Index

**Black Line**

Oberfläche schwarz, titanbeschichtet  
Surface black, titanium-coated

Bestellbeispiel / How to order: 06-76-282 B

